



## NT 27/1 Adv

NT 27/1 Advanced on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan imuri pienehköjen alueiden siivoukseen.

### 1 Patruunasuodatin koholla

- Patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen työskentelyn. Mekaaninen nestepintaa vartioiva koho keskeyttää imutoiminnon kun säiliön maksimitäyttömäärä on saavutettu.

### 2 Vahvat metalliklipsit

- Takaavat luotettavan lukituksen.

### 3 Suojapuskuri

- Säiliön ympärillä törmäyssuoja joka suojaa sekä laitetta, että seinä, kalusteita tai muita laitteita kolhuilta.



## NT 27/1 Adv

- Patruunasuodatin jossa laaja suodatinala
- Muovinen säiliö
- Leveä märkäimurointisuulake

## Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	1.428-520.0	
<b>EAN koodi</b>	4039784724327	
<b>Virtatyyppi</b>	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
<b>Ilman läpivirtaus</b>	l/s	67
<b>Alipaine</b>	mbar / kPa	200 / 20
<b>Säiliötilavuus</b>	l	27
<b>Säiliön materiaali</b>		muovi
<b>Jännite</b>	W	max. 1380
<b>Varusteiden halkaisija</b>		DN 35
<b>Virtajohdon pituus</b>	m	7,5
<b>Äänenvoimakkuus</b>	dB(A)	72
<b>Moottoreiden lukumäärä</b>		1
<b>Paino</b>	kg	7,5
<b>Mitat (p x l x k)</b>	mm	420 x 420 x 525

## Laite

<b>Imuletku</b>	m	2,5 / imukahvalla
<b>Imuputki</b>	kpl x m	2 x 0,5 / Metalli
<b>Pölypussi</b>	kpl	1 / Paperi
<b>Lattiasuulake märkä- ja kuivaimurointiin</b>	mm	400
<b>Rakosuulake</b>	■	
<b>Patruunasuodatin</b>	■	
<b>Patruunasuodatin</b>		Paperi
<b>Kolhusuoja</b>	■	
<b>Turvallisuusluokitus</b>		II

■ Toimituksen mukana.

# NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Tuotenumero	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Hinta	Kuvaus	
<b>Patruunasuodatin, paperi</b>									
Cartridge filter	1	6.414-789.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Erikoispölypussi, märkäimurointi</b>									
Pölypussit märkä-kuivaimurointiin NT 361, 5 kpl	2	6.904-171.0	5 kpl						<input type="checkbox"/>
<b>Paperiset pölypussit</b>									
Paperiset pölypussit	3	6.904-290.0	5 kpl						<input type="checkbox"/>
<b>Kangassuodatin</b>									
Membraanisuodatin	4	6.906-103.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

# NT 27/1 ADV

## 1.428-520.0

**KÄRCHER**


		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Hinta	Kuvaus		
<b>Taivutettu imutanko, muovia</b>										
Taivutettu tanko DN 35, muovi	1	5.031-718.0	1 kpl	35						<input checked="" type="checkbox"/>
Taivutettu tanko DN 35, muovi, sähköä johtava	2	5.031-939.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
Taivutettu tanko DN 35, muovi	3	6.902-009.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
Taivutettu tanko DN 40, muovi, sähköä johtava	4	5.032-427.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
Taivutettu tanko DN 40, muovi	5	5.031-904.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
<b>Lattiasuulakkeet</b>										
	6	2.889-118.0	1 kpl	35		400 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
LATTIASUULAKE DN35	7	6.906-512.0	1 kpl	DN 35		300 mm				<input type="checkbox"/>
LAITOSSUUTIN GRD 370	8	6.903-018.0	1 kpl	40		370 mm				<input type="checkbox"/>
LATTIASUULAKE DN40	9	6.906-383.0	1 kpl	40		450 mm				<input type="checkbox"/>
LATTIASUULAKE DN 35	10	6.906-384.0	1 kpl	35		370 mm				<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged basalt grey DN40	11	6.907-408.0	1 kpl	40		360 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Rakosuulakkeet</b>										
RAKOSUUTIN, NW 35	12	6.900-385.0	1 kpl	35	210 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN35	13	6.906-240.0	1 kpl	35	250 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
RAKOSUUTIN METALLISTA	14	6.900-922.0	1 kpl	35	500 mm					<input type="checkbox"/>
RAKOSUUTIN NW 40	15	6.903-033.0	1 kpl	40	290 mm					<input type="checkbox"/>
RAKOSUUTIN	16	6.905-817.0	1 kpl	40	400 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Imutangot metallia</b>										
IMUPUTKI NW 35, 0,5	17	6.900-514.0	1 kpl	35	500 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
Imutanko, 0,5m, metallia/ ID 40	18	6.900-275.0	1 kpl	40	550 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Suulakesarja</b>										
SUUTINSARJA NW35	19	2.860-116.0	1 kpl	DN 35						<input type="checkbox"/>
<b>Taivutetut imutangot, rosteria</b>										
Taivutettu tanko DN 35, RST	20	6.903-141.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
Taivutettu tanko DN 40, RST	21	6.902-079.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
<b>Taivutetut imutangot, metallia</b>										
Taivutettu tanko, metallia ID 35	22	6.900-519.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
Taivutettu tanko, metallia ID 40	23	6.900-276.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
<b>Vleisharjat</b>										
Vleisharja	24	6.900-425.0	1 kpl	35	120 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Autonimurointisuulakkeet</b>										
AUTOSUUTIN NW35	25	6.906-108.0	1 kpl	DN 35		90 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Imusuulake, kumikärki 45°</b>										
Kumisuulake, DN 35 45° kärki	26	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm					<input type="checkbox"/>
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	27	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi</b>										
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	28	6.906-511.0	1 kpl	35		270 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Putkisuulakkeet</b>										
PUTKISUUTIN 100 MM	29	6.903-035.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
PUTKISUUTIN 200 MM	30	6.903-036.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
<b>Harjasuulakkeet</b>										
Harjasuulake, niveloity 35 mm	31	6.903-862.0	1 kpl	35		70 mm				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

# NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Hinta	Kuvaus	
<b>Turbosuulakkeet</b>									
TURBOSUUTIN/HUONEKALU	32	2.860-113.0	1 kpl	32		160 mm			<input type="checkbox"/>
Turbosuulake / lattiasuulake DN 35/32, 270 mm	33	2.860-114.0	1 kpl	32		270 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Imutangot, ruostumaton teräs</b>									
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	34	6.902-081.0	1 kpl	40	500 mm				<input type="checkbox"/>
Imutanko, 1 m RST DN 40	35	6.906-531.0	1 kpl	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Imutanko DN 35	36	6.902-154.0	1 kpl	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Imutangot muovi</b>									
Imutanko, 0,5 m, muovia/ ID 35	37	6.900-384.0	1 kpl	35	500 mm				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

# NT 27/1 ADV 1.428-520.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge		Hinta	Kuvaus	
<b>Imuletkut täydellinen (Clip-system)</b>									
IMULETKU+TAIVUTETTU IMUTAN-KO	1	4.440-626.0	1 kpl	35	2,5 m				■
Imuletku 2,5 m, (Clip-system), sähköä johtava	2	4.440-653.0	1 kpl	35	2,5 m				□
<b>Korjaussarjat</b>									
Korjaussetti	3	2.639-682.0	1 kpl	35					□
<b>Imuletkut (Clip-system)</b>									
Imuletku 4 m clip-system	4	6.906-241.0	1 kpl	35	4 m				□
Imuletku 2,5 m clip-system	5	6.906-275.0	1 kpl	35	2,5 m				□
Imuletku 4 m clip-system	6	6.906-500.0	1 kpl	35	4 m				□
<b>Imuletkut täydellinen</b>									
Imuletku 4 m	7	4.440-287.0	1 kpl	35	4 m				□
<b>Sovitinkappaleet</b>									
Letkujen liitoskappale	8	6.902-077.0	1 kpl	32					□
<b>Jatkoletkut (Clip-system)</b>									
Jatkoletku (clip-system) 2,5 m	9	6.906-237.0	1 kpl	32	2,5 m				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

# NT 27/1 ADV 1.428-520.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite				Hinta	Kuvaus	
<b>Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen</b>										
SÄHKÖTYÖKALUADAPTERI	1	5.453-042.0	1 kpl	35						<input checked="" type="checkbox"/>
Liitoskappale, sähkötyökalulle	2	5.453-048.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
	3	5.453-050.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
<b>Sovitin C ID, antistaattinen</b>										
Liitoskappale C-DN35 (sähköä johtava)	4	5.407-112.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
Liitoskappale C40-DN35	5	5.407-109.0	1 kpl	C-DN 40						<input type="checkbox"/>
Liitoskappale C-DN40	6	5.407-111.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
<b>Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä</b>										
Adapteri sähkötyökalulle	7	5.453-016.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
	8	5.453-026.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
	9	6.902-059.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
	10	6.902-095.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
<b>Supistin</b>										
Supistin C40	11	5.407-108.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
BUSHING	12	5.407-113.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
<b>Supistin (putki - suutin)</b>										
Supistin DN40 - DN35	13	6.902-017.0	1 kpl	40						<input type="checkbox"/>
Sovitin imuriin DN 35 -32	14	6.902-072.0	1 kpl	35						<input type="checkbox"/>
<b>Supistin ja jatko-osasetti</b>										
Supistin/sovitinsetti ID40/35, 35/32 muovia	15	2.860-117.0	1 kpl							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

# NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Tuotenumero	Anzahl	Breite			Hinta	Kuvaus	
<b>Muut</b>									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.

# NT 27/1 ADV 1.428-520.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Pituus	Väri	Määrä	Hinta	Kuvaus	
<b>Sekalaiset</b>								
Jatkojohto	1	6.647-022.0	20 m		1 kpl		Extension cable, 20 m, 3x1.5 mm <sup>2</sup> . With splash-proof earthing pin plug, strain relief and anti-kink sleeve.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.