



ZARGES



UUTUUS!
**LIFT-
MASTER**

Kiinnostuikko?
Ota meihin
yhteyttä

HYVÄ DIILI 

2-2021

ZARGES kampanjahinnat

Voimassa 31.12.2021 asti, hinnat alv 0 %

Seventec RC-valikoima

Rough Conditions -sarja sopii erinomaisesti ulkona työskentelyyn, myös haastavissa olosuhteissa kun on märkää, lunta tai loskaa. Reiät 85 mm syvissä askelmassa sekä tasossa mahdollistavat nesteiden poisvalumisen. Joka toinen reikä on rihlattu maksimaalisen pidon takaamiseksi.



- Patentoitu 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä.
- Helposti taitettavia vaivatonta kuljetusta varten.
- Moleminpuolinen taitettava rajoitin nousu- ja tukipuolen välissä antaa optimaalisen vakauden.
- VNA 205/2009 mukaiset, täyttää myös rakennusteollisuuden asettamat vaatimukset.



alkaen **160 €**



alkaen **226 €**

Seventec RC BP

- Suuri työtaso (600 × 300 mm) turvallista ja ergonomista työtä varten.
- Niitatut jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta, minkä ansiosta niiden kitka on suuri.

Seventec RC SP

- Suuri työtaso (600 × 300 mm) jossa turvakaiteet turvallista työn tekoa varten.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa käsityökaluille ja pientavaroille.

Tuotekuvaus	Seventec RC BP			Seventec RC SP		
Tasokorkeus, m	0,49	0,74	0,99	0,66	0,86	1,08
Työskentelykorkeus, n. m	2,49	2,74	2,99	2,66	2,86	3,08
Alaosan ulkoleveys, m	0,70	0,75	0,80	0,67	0,69	0,72
Askelmia sis. tason	2 × 2	2 × 3	2 × 4	3	4	5
Paino, kg	5,2	7,3	10,2	8,1	10,3	11,7
Tuote-nro	40392	40393	40394	40233	40234	40235FI*
Hyvä Diili, €	160	203	257	226	257	385
Norm. hinta, €	196	248	312	283	312	475
Hyvä Diili (sis. alv), €	199	252	319	281	319	478

* Sisältää 1 × 1,2 m tukipalkin.

Compactstep L

Paras vaihtoehto tilaa säästettäessä!

- Suunniteltu ergonomiseen käyttöön.
- Pieni, tilaa säästävä ja kokoon painettava kuljetusta tai säilytystä varten.
- Säädettävä korkeus – useita tikkaita yhdessä.
- Standardin EN 131-6 mukainen.

alkaen **163 €**

Kuljetusmitat, m	0,76 × 0,47 × 0,08	0,80 × 0,50 × 1,10	0,88 × 0,50 × 0,10
Työskentelykorkeus, n. m	3,40	4,00	4,50
Maksimipituus, m	2,66	3,23	3,80
Pituus kokoon painettuna, m	0,76	0,82	0,88
Tukipalkin leveys, m	-	0,80	0,88
Askelmia	9	11	13
Paino, kg	8,4	13,0	14,0
Tuote-nro	40400	40410	40401
Hyvä Diili, €	163	203	234
Norm. hinta, €	299	351	445
Hyvä Diili (sis. alv), €	203	252	291



Plazastep P



alkaen **249 €**

Kevyt ja pienikokoinen jakkara, ihanteellinen asennustöihin.

- Kokoon taitettuna jakkara on erittäin litteä, vain 68 mm.
- Luistamattomat, syvät askelmat (205 × 360 mm) turvallista ja ergonomista käyttöä varten.
- Eloksoidut sivujohteet eivät likaa käsiä.



Kevyt ja kompakti.

Tasokorkeus, m	0,44	0,66
Työskentelykorkeus, n. m	2,45	2,65
Sivujohteen korkeus, mm	68	68
Alaleveys, m	0,55	0,57
Askelmia sis. tason	2	3
Paino, kg	4,7	7,0
Tuote-nro	41490	41491
Hyvä Diili, €	249	326
Norm. hinta, €	277	362
Hyvä Diili (sis. alv), €	309	405

ZAP Telemaster S

Turvallinen ja ergonominen siirrettävä työtaso moneen työhön kätevä korkeudensäädön ansiosta.

- Maksimaalinen työturvallisuus tilavan työtason (665 × 440 mm) ja korkeiden kaiteiden ansiosta.
- Kätevä korkeudensäätö, samalla työtasolla yltää eri korkeuksille.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta, minkä ansiosta niiden kitka on suuri.
- Standardin EN 131-7 mukainen.



Voidaan siirtää käyttöasennossa.



Tilaa säästävä kokoon taitettuna.

alkaen **1 227 €**



Tasokorkeudet, m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Kuljetusmitat, m	2,16 × 1,02 × 0,40	2,44 × 0,82 × 0,40	2,72 × 0,82 × 0,40	3,28 × 0,82 × 0,40
Työskentelykorkeus, m	3,34	3,80	4,30	5,15
Korkeus sis. kaiteen, m	2,37	2,86	3,38	4,16
Pohjan mitat ulokkeet avattuina, pituus × leveys, m	1,45 × 1,00	1,80 × 2,25	2,20 × 2,55	2,80 × 2,50
Pohjan mitat ulokkeet kiinni, pituus × leveys, m	1,45 × 1,00	1,80 × 0,81	2,20 × 0,81	2,80 × 0,82
Askelmia sis. tason	5	7	9	12
Paino, kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Tuote-nro	41325	41326	41327	41328
Hyvä Diili, €	1 227	1 569	1 761	2 263
Norm. hinta, €	1 868	2 228	2 433	3 091
Hyvä Diili (sis. alv), €	1 522	1 946	2 184	2 807

Tukeva ja kätevä taittoteline, useilla eduilla jokaiselle ammattilaiselle.

- Telinerunko on helposti asennettavissa ja lukittavissa: lukitse ja taita teline kokoon vain yhdellä kädellä.
- Patentoitu potkulista – nopeasti ja kätevästi paikoilleen.
- Tason koko 1,80 × 0,60 m.
- Uuden standardin EN 1004 mukainen, telineluokka 3 (kuormitettavuus 200 kg/m²).
- Varustettu Ø 125 mm kääntyvillä, lukittavilla pyörillä, pyörät voidaan mukauttaa korkeussäädettäviksi adapterin (tuote-nro 42794) avulla.



499 €




Lähes olematon kitka, kun päätyelementit liitetään tai irroitetaan: Liitososa valmistettu nylonista – ei jumiudu.



Lukitse tai vapauta taittorunko yhdellä kädellä: Helppo hallita yksinkertaisen mekanismin ansiosta.



Patentoitu potkulista: Nopeasti kiinnitettävät potkulistat.



Turvakaide S-PLUS toimii putoamissuojana myös asennusvaiheessa: on paikallaan valmiina kun nouset seuraavalle tasolle.



Esimerkkiratkaisu


Korota PaxTower:ia halutulle korkeudelle kätevien korotuspakettien avulla! Värit kertovat mitkä osat sisältyy mihin pakettiin. Nopea ja turvallinen asennus S-PLUS suoja-kaiteiden ansiosta, joissa integroidut vinotuet.




1,55 m



2,50 m



3,55 m



5,55 m

Lisävarusteet

Nimi	Peruspaketti	1m S-PLUS korotuspaketti	2m S-PLUS korotuspaketti	Tukijalkapaketti	Potkulistapaketti	2m päätyelementti	Korkeudensäätöadapteri	Nousutikkaat
Paketin väri								
Työskentelykorkeus, n. m	2,55	3,55	5,55	-	-	-	-	-
Telineen korkeus, m	1,65	2,65	4,65	-	-	-	-	-
Tasokorkeus, m	0,55	1,55	3,55	-	-	-	-	-
Tason koko, m	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	-	-	-	-	-
Paino, kg	29,1	-	-	-	-	-	3,1	5,3
Tuote-nro	53510	53558	53559	53551	53552	42782	42794	42798
Hyvä Diili, €	499	499	829	315	104	129	99	199
Norm. hinta, €	703	608	872	538	217	158	150	252
Hyvä Diili (sis. alv), €	619	619	1 028	391	129	160	123	247

» HUOM! Potkulistat ja tukijalat myydään lisävarusteena.

MultiTower S-Plus 2T

alkaen **1 815 €**

Turvallisesti, helposti ja nopeasti!


- Helppo ja nopea asennus vähemmällä osilla, koska vinotuki on integroitu osa suojakaidetta.
- Helppo korottaa halutulle korkeudelle +2 m korotuspaketien ansiosta.
- Nousutikkaita on käytettävä päästäkseen ensimmäiselle tasolle ja myös tasojen välissä VNA 205 mukaisesti.
- Suosittelemme neljän tukijalan käyttöä kun työtason korkeus ylittää 3,35 m.
- Suojakaide S-Plus asennetaan ennen nousemista seuraavalle työtasolle.



Tason korkeus, m	2,50
Tason koko, m	1,35 × 2,50
Telineen korkeus, m	3,75
Työskentelykorkeus, n. m	4,45
Paino, n. kg	141,8
Tuote-nro	52436
Hyvä Diili, €	1 815
Norm. hinta, €	2 950
Hyvä Diili (sis. alv), €	2 251

» HUOM! Potkulistat ja tukijalat myydään erikseen.

Paketit



Nimi	+2 m korotuspaketti
Tuote-nro	52426+2m
Hyvä Diili, €	1 142
Norm. hinta, €	1 481
Hyvä Diili (sis. alv), €	1 417

Pakettiin sisältyy + 2 m runko, 1 työtaso ja suojakaiteet tason molemmilla puolilla.

Nimi	Potkulistapaketti
Tuote-nro	4291411
Hyvä Diili, €	170
Norm. hinta, €	322
Hyvä Diili (sis. alv), €	211

Lisävarusteet



Nimi	Ulokejalja 1/kpl	Nousutikas, alhaalla	Nousutikas, välissä
Tuote-nro	42850	42834	42836
Hyvä Diili, €	138	258	203
Norm. hinta, €	153	361	270
Hyvä Diili (sis. alv), €	172	320	252

Esimerkkiratkaisuja



Tason korkeus 2,50 m

- 52436,
- 1 × 4291411




Tason korkeus 4,45 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 1 × 52426+2m



Tason korkeus 6,40 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 2 × 52426+2m



Tason korkeus 8,40 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 3 × 52426+2m



Tason korkeus 10,35 m

- 52436,
- 4 × 42850,
- 1 × 4291411,
- 4 × 52426+2m



ZARGES

Lisätietoa kampanjatuotteista
zarges.com/hyvadiili



**NOLLA
TAPATUR-
MAA**


Kohti nolla tapaturmaa!

Varmista korkealuokkainen työturvallisuus ja vältä putoamistapaturmat. Interaktiivisen ja kattavan webinaarin avulla varmistamme yhdessä, että käytätte oikeat tuotteet niille tarkoitettussa paikassa. Varaa aikasi ZARGES webinaariin, aiheena **Turvallinen työskentely korkealla.**

zarges.com/webinaari

Erialaisten ilmastosuojeluhankkeiden avulla olemme kompensoineet tuotannon operatiiviset päästöt Kioton ilmastopimuksen mukaisesti.

Lue lisää osoitteesta zarges.fi



Jälleenmyyjä: